

BD01-GK1M1/F GERAETEKASTEN




Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Bezeichnung	Gerätekasten für Schienerverteilersystem BD01
Betriebsspannung bei AC	
• bei 50 Hz Bemessungswert maximal	400 V
• bei 60 Hz Bemessungswert maximal	400 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Verlustleistung	
Verlustleistung [V·A] maximal	13 VA
Abgangsstellen	
Ausführung der Abgangseinheit	Leitungseinführung
Baugröße der Abgangseinheit	1
Mechanischer Aufbau	
Höhe	124 mm
Breite	160 mm
Länge	245 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	4
Produktbestandteil Arretierung	Ja
Approbationen Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	



Weitere Informationen
<p>Informationen zur Verpackung https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875</p> <p>Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge</p> <p>Industry Mall (Online-Bestellsystem) https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:034286</p> <p>Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:034286</p> <p>Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:034286</p> <p>CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax</p> <p>Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse) http://www.siemens.de/ausschreibungstexte</p>

