

## Warmshrumpf-Verbindungsuffe

für armierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE mit leichter Schutzarmierung (z. B. GN-CLN). Geeignet für Pressverbinder.



### Produktbeschreibung

Artikelname	SMDH 50-95
Artikelnummer	126720
Optionales Zubehör	Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik)


#### Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Gute mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit

#### Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technische Daten



Pos.	Bezeichnung	Einzelgröße	
L1	Länge	Length	800 mm

Revisions / d'at:	Version / norme:	Neuheit / scale:
17.08.2021	BD	nicht verfügbar / not been in scale
22.12.2021	brp	Aufbau überarbeitet / article overhauls
22.12.2021	HEM	<b>126720</b>
/// BBC <b>CELLPACK</b> Electrical Products		Bezeichnung / description: <b>SMDH 50-95</b>
		Artikel / article: <b>1</b>
		Teilname / file name: <b>CEP0016_126720</b>
		Menge / amount: <b>1</b>

Artikelname	SMDH 50-95
Artikelnummer	126720
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L1	800 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader 4x min	50 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader 4x max	95 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	SMDH 50-95
Artikelnummer	126720
Lieferumfang	Außenmuffe
	Innenmuffen
	Innenschutzmuffe (Gürtelmuffe)
	Kupfer-Gewebeband
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311048314

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1
Basismenge	1
Basismengeneinheit	Stück
Länge (mm)	851
Breite (mm)	210
Höhe (mm)	87
Nettogewicht (kg)	0.897
Bruttogewicht (kg)	0.897