

## Warm Schrumpf-Endverschluss

für armierte Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter

Für den Anschluss von Kunststoffkabeln, für Kabelisolationen und Kabelmantel aus PVC und PE mit konzentrischem Leiter (z. B. GKN) oder mit Schutzarmierung (z. B. GN-CLN). Geeignet für Presskabelschuhe sowie Pressverbinder auf Aluminium- und Kupferkabeln.




### Produktbeschreibung

|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname        | SEH4 16 A+Z                                                                              |
| Artikelnummer      | 126804                                                                                   |
| Hinweise           | Nur Verbinder mit Trennsteg verwenden.<br>inkl. 4 Pressverbinder mit Trennsteg           |
| Optionales Zubehör | Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik)<br>Presskabelschuhe (siehe Verbindungstechnik) |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Eigenschaften                                 |
| Kompakte Abmessungen                          |
| Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich |
| Beständig gegen chemische Einflüsse           |
| Stabilisiert gegen UV-Strahlen                |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen   |
| Halogenfrei                                   |
| Querwasserdicht                               |
| Hohe elektrische Isolationswerte              |
| Hohe mechanische Festigkeit                   |
| Sofort betriebsbereit                         |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Anwendungen                             |
| Innenraum                               |
| Freiluft                                |
| Für Doppelpressverbinder nach DIN 46267 |

Technische Daten



|                                                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelname                                                               | SEH4 16 A+Z                          |
| Artikelnummer                                                             | 126804                               |
| Spannungsebenen                                                           | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV             |
| Prüfnormen                                                                | EN 50393                             |
| Artikel Hinweise                                                          | inkl. 4 Pressverbinder mit Trennsteg |
| Länge L                                                                   | 20 mm                                |
| Länge L1                                                                  | 85 mm                                |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x min | 16 mm <sup>2</sup>                   |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max | 16 mm <sup>2</sup>                   |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader 4x min                   | 16 mm <sup>2</sup>                   |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader 4x max                   | 16 mm <sup>2</sup>                   |

## Logistik Daten

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelname             | SEH4 16 A+Z                                   |
| Artikelnummer           | 126804                                        |
| Lieferumfang            | Abdichtschläuche                              |
|                         | Aufteilkappe                                  |
|                         | Aderisolierschläuche                          |
|                         | Doppelpressverbinder (wahlweise, je nach Typ) |
|                         | Reinigungstuch                                |
|                         | Schmirgelleinen                               |
|                         | Montageanleitung                              |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig                         |
| Ursprungsland           | Deutschland                                   |
| Zolltarifnummer         | 39174000                                      |
| EAN/GTIN                | 4010311048642                                 |

## Verpackungsdaten

| Alternativmengeneinheit | Beutel1 | Karton |
|-------------------------|---------|--------|
| Basismenge              | 1       | 10     |
| Basismengeneinheit      | Stück   | Stück  |
| Länge (mm)              | 257     | 425    |
| Breite (mm)             | 241     | 260    |
| Höhe (mm)               | 45      | 155    |
| Nettogewicht (kg)       | 0.175   | 1.75   |
| Bruttogewicht (kg)      | 0.175   | 2.05   |