

Connettore a vite per Cu e Al

sigillato longitudinalmente con separatore per bassa tensione

Connettore a vite per conduttori in alluminio e rame
RM/SM/RE/SE, adatto per giunti diritti e di transizione.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CSV-T 6-50
Codice articolo	255406
Note	Per l'installazione si raccomanda il supporto BBC Cellpack (vedere accessori).

Applicazioni

Per il collegamento di conduttori RM/SM (classe 2),
RE/SE (classe 1) secondo DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici

pos.	des in italiano	des in inglese	valore
1	Lunghezza	Length	40,0 mm
1.1	lunghezza L1	length L1	18,5 mm
1.2	lunghezza L2	length L2	11,0 mm
1.3	lunghezza L3	length L3	18,0 mm

revisione / d. rev.	data / date	descrizione / description	elaborato / prepared	verificato / checked
01	22.12.2021	Disegno	BBC	
02	22.12.2021	Modifica	BBC	

BBC
CELLPACK
Electrical Products

Articolo / article: **255406**
Descrizione / description: **CSV-T 6-50**
Codice articolo / article number: **CEP0177 255406**

Descrizione dell'articolo	CSV-T 6-50
Codice articolo	255406
Norme di prova	IEC 61238-1
Materiali	Alluminio stagnato
Lunghezza L	40 mm
Lunghezza L1	18.5 mm
Diameter D1	9 mm
Diameter D2	11 mm
Diameter D3	18 mm
Number of bolts	2 Pezzi

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CSV-T 6-50
Codice articolo	255406
Ambito di consegna	Connettore a vite
	Istruzioni di montaggio
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311137612

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	100	3600
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	107	420	1200
Larghezza (mm)	75	250	800
Altezza (mm)	17	140	1130
Peso netto (kg)	0.029	2.9	104.4
Peso lordo (kg)	0.029	3.2	122.6