

Gel bicomponente à base di silicone per il versamento economico di grandi quantità

Sigillante bicomponente trasparente ed economico in taniche richiudibili per la colata in serie o la colata di grandi scatole di derivazione.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	JUMBO GEL 2000
Codice articolo	364306

Proprietà

Particolarmente conveniente ed efficiente
La tanica richiudibile ne consente il riutilizzo
Trasparente
Miscelabile in un secchio standard
Privo di etichette e non tossico
Smorzamento delle vibrazioni
Rimovibile
Flessibile
Senza alogeni
Stabile ai raggi UV
Sigilla e protegge gli impianti elettrici

Applicazioni

Ambiente interno (anche con alta esposizione all'umidità)
Esterno
Colata in serie e grandi scatole di derivazione
Per la protezione dall'umidità (classe di protezione IP 68 in alloggiamento adatto)
Per impianti fino a 1 kV

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	JUMBO GEL 2000
Codice articolo	364306
Content	2000 ml
Viscosity (23 °C)	1000 mPas
Viscosity (associated standard)	ISO 2555
Pot life (23 °C)	17 minuti
Pot life (23 °C) (associated standard)	IEC 60684-2
Density	0.97 g/cm ³
Mixing ratio	1 : 1
Working temperature min	15 °C
Working temperature max	30 °C
Heat resistance min	-25 °C
Heat resistance max	125 °C
Specific volume resistivity	$\geq 2 \times 10^{14} \Omega \text{ cm}$
Specific volume resistivity (associated standard)	HD 429
Dielectric strength	$\geq 12 \text{ kV/mm}$
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	JUMBO GEL 2000
Codice articolo	364306
Ambito di consegna	JUMBO GEL componente A e componente B in tanica
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Temperatura di stoccaggio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	0 °C
Numero di tariffa doganale	39100000
EAN/GTIN	4010311175713

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Latta	Pallet EW
Quantità base	1	90
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	217	1200
Larghezza (mm)	123	800
Altezza (mm)	135	550
Peso netto (kg)	2.092	188.28
Peso lordo (kg)	2.14	210.8