

## Nastro segnalamento

per il segnalamento di lavoro in luoghi pubblici di passaggio

Grande effetto di avvertimento grazie all'allungamento di oltre il 400%, resistente ai colori, all'invecchiamento e al freddo, mantiene inalterata la sua elasticità, è permanentemente leggibile grazie al rivestimento in pellicola cristallina che ricopre la stampa.



## Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	No. 26 Condotte d'acqua
Codice articolo	125629
Note	Installazione ottimale 40 cm al di sopra del cavo di alimentazione Altri tipi su richiesta.

### Proprietà

Pellicola protettiva sulla stampa

Resistente all'invecchiamento e al freddo, con elasticità invariata

Indelebile, luminoso

Grande segnalazione, diventa visibile prima dello strappo grazie all'allungamento superiore al 400%

### Applicazioni

Segnalazione di cavi interrati (per esempio durante lavori di scavo)

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	No. 26 Condotte d'acqua
Codice articolo	125629
Materiali	Foglio di polietilene laminato
Lunghezza L	250 m
Larghezza B	100 mm
Thickness	0.1 mm
Colori	bianco

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	No. 26 Condotte d'acqua
Codice articolo	125629
Ambito di consegna	Nastro di segnalazione, Impronta: Attenzione Condotte d'acqua (lingue diverse)
Numero di tariffa doganale	39211900
EAN/GTIN	4010311049090
	4010311049090

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Rotolo	Pallet EW
Quantità base	250	63000
Base unità di misura testo	Metri	Metri
Lunghezza (mm)	205	1200
Larghezza (mm)	205	800
Altezza (mm)	100	1400
Peso netto (kg)	2.5	630
Peso lordo (kg)	2.53	648.2