

Nastro per il raggruppamento

per installazioni e raggruppamenti resistenti al corto circuito

Nastro in poliestere rinforzato con fibra di vetro,
rivestito su un lato con adesivo.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	Premio 845
Codice articolo	223591

Proprietà

Nucleo stabile
Resistente all'umidità
Stabilizzato contro i raggi UV
Estremamente resistente allo strappo
Eccellente adesione a vari materiali
Resistente alle intemperie

Applicazioni

Raggruppamento di cavi resistente ai cortocircuiti
Fissaggio di cavi
Particolarmente adatto per fissaggi soggetti a sollecitazioni meccaniche

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	Premio 845
Codice articolo	223591
Materiali	PES/Fibra di vetro rinforzata
Lunghezza L	50 m
Larghezza B	19 mm
Thickness	0.18 mm
Colori	nero
Adhesive strength	3.8 N/cm
Elongation at break	4.5 %
Tensile strength at break	5700 N/mm
Heat resistance min	-30 °C
Heat resistance max	100 °C

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	Premio 845
Codice articolo	223591
Ambito di consegna	Nastro per raggruppamento cavi
Numero di tariffa doganale	39191012
EAN/GTIN	4010311124322

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Rotolo	Scatolone
Quantità base	1	48
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	137	365
Larghezza (mm)	136	365
Altezza (mm)	20	330
Peso netto (kg)	0.195	9.36
Peso lordo (kg)	0.195	9.66