

## Nastro per il raggruppamento

per installazioni e raggruppamenti resistenti al corto circuito

Nastro in poliestere rinforzato con fibra di vetro,  
rivestito su un lato con adesivo.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	Premio 845
Codice articolo	223592

#### Proprietà

Nucleo stabile  
Resistente all'umidità  
Stabilizzato contro i raggi UV  
Estremamente resistente allo strappo  
Eccellente adesione a vari materiali  
Resistente alle intemperie

#### Applicazioni

Raggruppamento di cavi resistente ai cortocircuiti  
Fissaggio di cavi  
Particolarmente adatto per fissaggi soggetti a sollecitazioni meccaniche

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	Premio 845
Codice articolo	223592
Materiali	PES/Fibra di vetro rinforzata
Lunghezza L	20 m
Larghezza B	19 mm
Thickness	0.18 mm
Colori	nero
Adhesive strength	3.8 N/cm
Elongation at break	4.5 %
Tensile strength at break	5700 N/mm
Heat resistance min	-30 °C
Heat resistance max	100 °C

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	Premio 845
Codice articolo	223592
Ambito di consegna	Nastro per raggruppamento cavi
Numero di tariffa doganale	39191012
EAN/GTIN	4010311124339

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1
Quantità base	1
Base unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	106
Larghezza (mm)	106
Altezza (mm)	17
Peso netto (kg)	0.085
Peso lordo (kg)	0.085