

Giunto diritto termorestringente

per cavi polimerici con conduttore concentrico

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica con conduttori concentrici e isolamento in PVC, PE e XLPE (per esempio N(A)YCY, N(A)YC(W)Y, GKN). Adatto per connettori a compressione.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMHC3 4-10
Codice articolo	126672
Note	Con guaina di rivestimento interno
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
A tenuta stagna trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Buona resistenza meccanica

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

↓

Ref.	Description	Quantity	Unit
L1	Length	200	m

Date / date:	Name / nom:	Site / site:
17/01/2023	BD	Site de l'installation / site of installation
22/12/2023	IP	Article / article
22/12/2023	HM	126672

/// BBC
CELLPACK
 Electrical Products

Description / description:	Quantity / quantity:
SMHC3 4-10	1
Article / article:	Site / site:
CEP0008 126672	1

Descrizione dell'articolo	SMHC3 4-10
Codice articolo	126672
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Note sull'articolo	Con guaina di rivestimento interno
Lunghezza L1	350 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min	4 mm²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	10 mm²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMHC3 4-10
Codice articolo	126672
Ambito di consegna	Manicotto esterno
	Guaine interne
	Nastro a treccia di rame
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311048338

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	20
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	431	590
Larghezza (mm)	221	390
Altezza (mm)	45	330
Peso netto (kg)	0.196	3.92
Peso lordo (kg)	0.196	4.22