

## Morsetto di collegamento a vite Cu-Al

per bassa tensione

Connettore a vite per conduttori di alluminio e rame con viti senza testa.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	VI 4-16
Codice articolo	126172

### Applicazioni

Per il collegamento di conduttori RM/SM (classe 2),  
RE/SE (classe 1) secondo DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	VI 4-16
Codice articolo	126172
Materiali	con stagnatura galvanica
Selezione Nota	VI = Isolato
Nominal cross section RE min	4 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section RE max	16 mm <sup>2</sup>
Number of bolts	4 Pezzi

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	VI 4-16
Codice articolo	126172
Ambito di consegna	Connettore a vite
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311062129

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	200
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	40	205
Larghezza (mm)	11	160
Altezza (mm)	15	80
Peso netto (kg)	0.012	2.4
Peso lordo (kg)	0.012	2.7