

Datenblatt



ALC 360/W

Leuchten-Sockel mit
Bewegungsmelder, weiss


E-Nr: 924 915 419

Preis brutto exkl. MwSt.:
129.00 CHF

Produktbeschreibung


- Nachlaufzeit, Helligkeit und Reichweite stufenlos einstellbar
- Anschlussmöglichkeit für weitere Leuchten
- Mit eingebautem Bewegungsmelder mit 120° bis 360° Erfassungsbereich für die zuverlässige Detektion von Bewegungen
- Gerät auch ohne integriertem Bewegungsmelder lieferbar
- Ausseneckmontage mit Zubehör ESA-ALC

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas



Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht


- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten ALC 360/W


Montageeigenschaften	
Montagekategorie	Aufputz Nass (NAP)
Material und Bauform	
Farbcode	RAL 9010
Farbe	Weiss
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung	230 V (+/- 10 %)
Sensoreigenschaften	
Erfassungswinkel [°]	360
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C - +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	44
Schutzklasse	II

Schaltbilder


Normalbetrieb




Parallelbetrieb



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Normalbetrieb mit externem Taster



Zubehör ALC 360/W



GL-AL-OP lieferbar
Ersatzglas Opal
E-Nr: 924 319 017
Preis brutto exkl. MwSt.: 33.00 CHF



GL-AL-BB lieferbar
Ersatzglas Blasen
E-Nr: 924 319 517
Preis brutto exkl. MwSt.: 35.00 CHF



ESA-ALC/W lieferbar
Ausseneck-Sockel, weiss
E-Nr: 924 901 917
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF