

Datenblatt



ALC 360 OP/W

Leuchte mit Bewegungsmelder,
weiss


E-Nr: 924 360 219

Preis brutto exkl. MwSt.:
152.00 CHF

Produktbeschreibung


- Nachlaufzeit, Helligkeit und Reichweite stufenlos einstellbar
- Anschlussmöglichkeit für weitere Leuchten
- Mit eingebautem Bewegungsmelder mit 120° bis 360° Erfassungsbereich für die zuverlässige Detektion von Bewegungen
- Gerät auch ohne integriertem Bewegungsmelder lieferbar
- Ausseneckmontage mit Zubehör ESA-ALC

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas



Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten ALC 360 OP/W

Montageeigenschaften

Montagekategorie Aufputz Nass (NAP)

Material und Bauform

Farbcode RAL 9010

Farbe Weiss

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

Elektrotechnische Eigenschaften

Netzfrequenz [Hz] 50 - 60

Spannungsart AC

Spannungsversorgung 230 V (+/- 10 %)

Sensoreigenschaften

Erfassungswinkel [°] 360

Deklarationen

Betriebstemperatur [°C] -25 °C - +55 °C


Halogenfrei ja

Schutzart [IP] 44


Schutzklasse II

Schaltbilder


Normalbetrieb




Parallelbetrieb



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Normalbetrieb mit externem Taster



Zubehör ALC 360 OP/W



ESA-ALC/W lieferbar
Ausseneck-Sockel, weiss
E-Nr: 924 901 917
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF