

Datenblatt



PD2 S 360 NMU Slave

Präsenzmelder Slave, ohne
Farbblende


E-Nr: 535 933 018

Preis brutto exkl. MwSt.:
142.00 CHF

Produktbeschreibung


- Für Decken-Montage mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen (Farbneutrale Ausführung)
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Sofort betriebsbereit, keine Einstellmöglichkeiten
- Für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Minimaler Eigenverbrauch
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Farbneutrale Ausführung, es muss zusätzlich ein Abdeckring (Colorset) in der gewünschten Farbe bestellt werden

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas



Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)


Technische Daten PD2 S 360 NMU Slave

| Montageeigenschaften | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Montagehöhe empfohlen [m] | 2.5 |
| Montagehöhe maximum 2 [m] | 10 |
| Montagehöhe minimum [m] | 2.5 |
| Montagekategorie | Bausatz |
| Material und Bauform | |
| Farbe | n/a |
| UV-Beständig | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Elektrotechnische Eigenschaften | |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Netzfrequenz [Hz] | 50 - 60 |
| Spannungsart | AC |
| Spannungsversorgung | 230 V (+/- 10 %) |
| Sensoreigenschaften | |
| Ausführung | Präsenzmelder |
| Erfassungswinkel [°] | 360 |
| Funktionseigenschaften | |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Funktionseigenschaften [Ausgang] | |
| Impulsfunktion | ja |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| max. Schaltleistung | 2 W ($\cos \phi=1$) |
| Steuerausgang | Triac Remote |
| Deklarationen | |
| Betriebstemperatur [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Halogenfrei | ja |
| Schutzart [IP] | 20 |
| Schutzklasse | II |

Schaltbilder

Master-Slave-Betrieb



Zubehör PD2 S 360 NMU Slave



BSK-PD/W lieferbar
Ballenschutzkorb Decken-Melder 360°, weiss
E-Nr: 535 998 275
Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF



CSS UP/DG lieferbar
Farbblende Decken-PIR 360° UP, dunkelgrau
E-Nr: 535 993 149
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CSS UP/W lieferbar
Farbblende Decken-PIR 360° UP, weiss
E-Nr: 535 993 109
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CSS UP/BE lieferbar
Farbblende Decken-PIR 360° UP, beige
E-Nr: 535 993 189
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CSS UP/S lieferbar
Farbblende Decken-PIR 360° UP, schwarz
E-Nr: 535 993 159
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CSS UP/HG lieferbar
Farbblende Decken-PIR 360° UP, hellgrau
E-Nr: 535 993 139
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CSS UP/B lieferbar
Farbblende Decken-PIR 360° UP, braun
E-Nr: 535 993 199
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CSS UP/SI lieferbar
Farbblende Decken-PIR 360° UP, silber
E-Nr: 535 993 179
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF