

Datenblatt



PD2 S 180 UP DS EDI/W

Präsenzmelder digitalSTROM,
Design EDIZIOdue, weiss


E-Nr: 535 949 405

Preis brutto exkl. MwSt.:
288.00 CHF

Produktbeschreibung


- Für Wand-Unterputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Für alle gängigen CH-Schalterprogramme
- Bis zu 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- dS-Ready, mit eingebauter digitalSTROM-Klemme
- Überträgt Bewegungsinformation ins digitalSTROM-System

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas



Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten PD2 S 180 UP DS EDI/W

Montageeigenschaften

Datenblatt PD2 S 180 UP DS EDI/W

Seite 1 / 4


Druckdatum: 08.05.2023 08:41

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel.: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81
Technik-Hotline: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Montagehöhe empfohlen [m]	1.1
Montagehöhe maximum 2 [m]	4
Montagehöhe minimum [m]	1.1
Montagekategorie	Unterputz (UP)
Material und Bauform	
Farbcode	NCS S0500N matt
Farbe	Weiss
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	Steckklemme
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung	230 V (+/- 10 %)
Sensoreigenschaften	
Ausführung	Präsenzmelder
Erfassungswinkel [°]	180
Funktionseigenschaften	
Anzahl Kanäle	1
Steuerung	digitalSTROM
Funktionseigenschaften [Ausgang]	
Steuerausgang	Softwarekontakt
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C - +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	20
Schutzklasse	II

Schaltbilder

Normalbetrieb




Zubehör PD2 S 180 UP DS EDI/W



APG EDI/W lieferbar
AP-Gehäuse EDIZIOdue, weiss
E-Nr: 283 901 000
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



AR KAL/W lieferbar
Abdeckrahmen Kallysto, weiss
E-Nr: 334 911 008
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



AR SID/W lieferbar
Abdeckrahmen Sidus, weiss-matt
E-Nr: 334 911 002
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



AR STA/W lieferbar
Abdeckrahmen Silac, weiss
E-Nr: 374 163 009
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



APG KAL/W lieferbar
AP-Gehäuse Kallysto inkl.
Befestigungsplatte, weiss
E-Nr: 283 914 003
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



APG SID/W lieferbar
AP-Gehäuse Sidus, weiss-matt
E-Nr: 283 931 002
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



AS KAL/W lieferbar
Adapterset, Design Kallysto, weiss
E-Nr: 535 999 103
Preis brutto exkl. MwSt.: 3.45 CHF



AS SOL/WG nicht mehr lieferbar
Adapterset, Design Solfà, weiss-glanz
E-Nr: 535 999 111
Preis brutto exkl. MwSt.: 3.45 CHF



AS SID/W lieferbar
Adapterset, Design Sidus, weiss-matt
E-Nr: 535 999 106
Preis brutto exkl. MwSt.: 3.45 CHF



AS STA/W lieferbar
Adapterset, Design Standard, weiss
E-Nr: 535 999 204
Preis brutto exkl. MwSt.: 3.45 CHF



APG STA/W lieferbar
AP-Gehäuse Basico inkl.
Befestigungsplatte, weiss
E-Nr: 282 966 203
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



APG SOL/WG **nicht mehr lieferbar**
AP-Gehäuse Solfà, weiss-glanz
E-Nr: 283 901 101
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



AR SOL/WG **nicht mehr lieferbar**
Abdeckrahmen Solfà, weiss-glanz
E-Nr: 334 911 101
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



AR STAD/W lieferbar
Abdeckrahmen, Design STANDARDdue,
weiss
E-Nr: 374 011 200
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



AS STAD/W lieferbar
Adapterset, Design STANDARDdue,
weiss
E-Nr: 535 999 207
Preis brutto exkl. MwSt.: 11.80 CHF



APG STAD/W lieferbar
AP-Gehäuse, Design STANDARDdue,
weiss
E-Nr: 283 011 200
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



AD STAD/W lieferbar
Adapter, Design STANDARDdue, weiss
E-Nr: 377 010 100
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



BFB APG STAD lieferbar
Befestigungsbügel FX.54 für
Aufputzgehäuse, Design
STANDARDdue
E-Nr: 283 915 000
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF