

Datenblatt



SBA4-230/10/H/KNX REG

Jalousieaktor 4-Kanal


E-Nr: 405 432 419

Preis brutto exkl. MwSt.:
350.00 CHF

Produktbeschreibung

- Empfängt KNX-Telegramme und steuert mehrere Jalousieantriebe mit Endlagenschaltern unabhängig voneinander
- Jeder Kanal wird über zwei monostabile Relais geschaltet
- Handschalter ermöglichen das manuelle Schalten direkt am Aktor
- Einstellbare Eigenschaften wie Statusrückmeldungen, Sperrfunktionen, zentrale Schaltfunktionen sowie umfangreiche Kalibrier- und Positionierfunktionen
- Individuell programmierbare Schaltstellungen der Relais bei Busspannungsausfall oder Buswiederkehr

Illustrationen



Abmessungen in mm

Technische Daten SBA4-230/10/H/KNX REG

Montageeigenschaften

Montagekategorie Reiheneinbaugerät (REG)

Material und Bauform

Farbe Hellgrau

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart KNX Busklemme

Datenblatt SBA4-230/10/H/KNX REG

Seite 1 / 3

Druckdatum: 08.05.2023 08:47


Swisslux AG

Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel.: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81
Technik-Hotline: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Anschlussart 2	Schraubklemmen
LED-Anzeige	ja
Leiterquerschnitt [mm ²]	0.5 - 2.5 starr, 0.5 - 2.5 feindrähtig, 0.5 - 1.5 mit Aderendhülse
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung	230 V (+/- 10 %)
Stromaufnahme [mA]	6
Vor Ort-/Handbedienung	ja
Funktionseigenschaften	
Anzahl Kanäle	4
Steuerung	KNX, KNX TP 256
Funktionseigenschaften [Ausgang]	
max. Schaltleistung	600 W
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	0 °C - +45 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	20
Schutzklasse	II

Schaltbilder

Normalbetrieb



Zubehör SBA4-230/10/H/KNX REG



PSN-230/640/30/KNX REG lieferbar
KNX Spannungsversorgung
E-Nr: 405 800 119
Preis brutto exkl. MwSt.: 350.00 CHF