

Fiche technique



ALC 360 BB/W

Luminaire avec détecteur de mouvement, blanc


No E: 924 361 219

Prix brut TVA excl. 157.00 CHF

Description du produit


- Réglage en continu de la minuterie, de la luminosité et de la portée
- Possibilité de raccordement à d'autres luminaires
- Avec détecteur de mouvement intégré avec zone à 120° à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Appareils livrables également sans détecteur de mouvement intégré
- Montage en angle saillant avec accessoire ESA-ALC

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection



Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale


- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques ALC 360 BB/W


Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)
Matériel et type de construction	
Code couleur	RAL 9010
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Angle de détection [°]	360
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	44
Classe de protection	II

Schémas


Fonctionnement normal




Fonctionnement en parallèle



Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Fonctionnement normal avec bouton externe



Accessoires ALC 360 BB/W



ESA-ALC/W lieferbar
Socle pour montage en angle saillant,
blanc
No E: 924 901 917
Prix brut TVA excl. 18.00 CHF