

# Fiche technique



## PD11 S 360 Slave/W

Détecteur de présence Slave,  
blanc


No E: 535 973 138

Prix brut TVA excl. 169.00 CHF

## Description du produit


- Pour montage dans les faux-plafonds avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements, design plat
- Montage rapide grâce à la fixation de ressort
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Peut également être utilisé comme générateur d'impulsions pour des minuteries, des systèmes de contrôle et des SPS
- Prêt à fonctionner, aucune possibilité de réglage
- Pour l'agrandissement bon marché de la zone d'un appareil Master
- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables

## Illustrations



Dimensions en mm

## Schémas de détection



Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)


## Caractéristiques techniques PD11 S 360 Slave/W

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. 2 [m]	5
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Intégré (EB)
Matériel et type de construction	
Trou de forage [mm]	45
Code couleur	RAL 9010
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360
Caractéristiques de fonction	

Quantité de canaux	1
<b>Caractéristiques de fonction [Sortie]</b>	
Fonction à impulsion	oui
Puissance de commutation max.	2 W (cos $\phi=1$ )
Sortie de commande	Triac Remote
<b>Déclarations</b>	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

## Schémas

### Fonctionnement Master-Slave



## Accessoires PD11 S 360 Slave/W



**Color RAL NCS** lieferbar  
Couleur spéciale mat ou brillant  
No art.: 141522  
Prix brut TVA excl. 20.00 CHF



**CSS PD11/HG** lieferbar  
Couvercle de couleur, gris clair  
No E: 535 993 338  
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



**CSS PD11/SI** lieferbar  
Couvercle de couleur, argent  
No E: 535 993 378  
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



**CSS PD11/B** lieferbar  
Couvercle de couleur, marron  
No E: 535 993 398  
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



**CSS PD11/S** lieferbar  
Couvercle de couleur, noir  
No E: 535 993 358  
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



**CSS PD11/DG** lieferbar  
Couvercle de couleur, gris foncé  
No E: 535 993 348  
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



**CSS PD11/BE** lieferbar  
Couvercle de couleur, beige  
No E: 535 993 388  
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



**AS PD11/W** lieferbar  
Kit adaptateur PD11, blanc  
No E: 535 999 008  
Prix brut TVA excl. 18.00 CHF