

Fiche technique

Aries-R35-3

Luminaire LED


No E: 941 404 009




Description du produit

- Produit de haute qualité, Swiss-Made
- Luminaire LED au plafond et au mur, rond
- Design intemporel en verre acrylique blanc mat

Illustrations



Dimensions en mm




Caractéristiques techniques Aries-R35-3

Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Montage apparent au plafond
Matériel et type de construction	
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	oui
Technologie d'éclairage	
Température de couleur [K]	3000
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 85
Source lumineuse	LED
Rayonnement directe-indirecte	91 % / 9 %

Rendement [lm/W]	128
Emission de lumière	Dirècte
Flux lumineux (après le diffuseur) [lm]	2450
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Collier de serrage à vis
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V
Puissance du système [W]	20
Caractéristiques de fonction	
Commande	Sans
Éclairage de secours	
Adapté à l'éclairage de secours	oui
Flux lumineux de l'éclairage de secours (après le diffuseur) [lm]	200
Éclairage de secours	avec 230 V
Étendue de la livraison	
Avec appareillage	LED, oui
Source lumineuse	oui
Déclarations	
Indice de protection [IP]	30
Classe de protection	I
Indice d'efficacité énergétique luminaire/système	E
Indice d'efficacité énergétique source lumineuse	C
Durée de vie L70/B10 à 25 °C [h]	50000

Schémas

Fonctionnement normal avec slave
externe



Accessoires Aries-R35-3



EBG-Aries-R35 lieferbar
Boîtier d'encastrement
No E: 941 490 009