

Fiche technique



LAN-IF/KNXs REG

Interface de programmation
LAN


No E: 405 931 219

Prix brut TVA excl. 395.00 CHF

Description du produit

- Sert d'interface sécurisée entre un réseau local (IP, Ethernet) et KNX
- Peut être utilisé comme interface de programmation pour l' ETS
- En tant qu'interface sécurisée KNX (tunneling), le dispositif empêche tout accès non autorisé au système
- L'option de sécurité peut être activée ou désactivée dans l' ETS
- Jusqu'à 8 connexions simultanées (visualisation, App...)
- LED's indiquent les états de fonctionnement ainsi que les erreurs de communication sur le bus KNX

Illustrations



Dimensions en mm

Caractéristiques techniques LAN-IF/KNXs REG

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage

Appareils modulaires (REG)

Matériel et type de construction

Couleur

Gris clair

Résistant aux UV


PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Bornes KNX
Type de raccordement 2	Douille RJ45
Affichage LED	oui
Type de tension	DC
Tension d'alimentation	KNX, 24 V
Courant absorbé [mA]	20
Commande sur place/manuelle	oui
Caractéristiques de fonction	
Commande	KNX
Déclarations	
Température de service [°C]	-5 °C - +45 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	III

Schémas

Fonctionnement normal



Accessoires LAN-IF/KNXs REG



PSN-230/640/30/KNX REG lieferbar
Alimentation KNX
No E: 405 800 119
Prix brut TVA excl. 350.00 CHF