



Fiche technique



SA8-230/16/H/KNX REG

Actionneur de commutation 8 canaux


No E: 405 662 819

Prix brut TVA excl. 425.00 CHF

Description du produit

- L'appareil dispose de 8 contacts indépendants, libres de potentiel et normalement ouverts
- Les contacts de commutation sont optimisés pour les charges capacitives
- Commutateurs manuels permettant la commutation manuelle même sans tension de bus, directement sur l'actionneur
- Est alimenté par le bus KNX et ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire
- Des commandes centrales réglables telles que marche permanente, arrêt permanent, commutation centralisée, sauvegarde/appel de scènes, etc.
- Fonctions de commutation telles que marche/arrêt, impulsion, temporisation marche/arrêt, éclairage d'escalier avec avertissement préalable, etc.

Illustrations



Dimensions en mm

Caractéristiques techniques SA8-230/16/H/KNX REG

Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Appareils modulaires (REG)
Matériel et type de construction	n
Couleur	Gris clair

Fiche technique SA8-230/16/H/KNX REG


Page 1 / 3

Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See Tél: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81 Service technique: +41 43 844 80 77 info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Caractéristiques électronique		
Type de raccordement	Bornes KNX	
Type de raccordement 2	Collier de serrage à vis	
Section de conducteur [mm2]	0.2 - 4 rigide, 0.25 - 2.5 conducteurs finement toronnés (avec ou sans virole)	
Type de tension	DC	
Tension d'alimentation	KNX, 24 V	
Courant absorbé [mA]	5	
Commande sur place/manuelle	oui	
Caractéristiques de fonction		
Quantité de canaux	8	
Commande	KNX, KNX TP 256	
Caractéristiques de fonction [Sortie]		
Courant de démarrage max.	600 A (max. 150 μs)	
Puissance de commutation max.	3680 W (cos f=1)	
Déclarations		
Température de service [°C]	-5 °C - +45 °C	
Sans halogène	oui	
Indice de protection [IP]	20	
Classe de protection	II	

Schémas

Fonctionnement normal



Date d'impression: 08.05.2023 09:24

Accessoires SA8-230/16/H/KNX REG



PSN-230/640/30/KNX REG lieferbar Alimentation KNX No E: 405 800 119 Prix brut TVA excl. 350.00 CHF



SA4-230/16/H/KNX REG lieferbar Actionneur de commutation 4 canaux No E: 405 662 419 Prix brut TVA excl. 315.00 CHF



SA4-230/16/H/EM/KNX REG lieferbar Actionneur de commutation 4 canaux, avec mesure de courant No E: 405 663 419 Prix brut TVA excl. 435.00 CHF



SA8-230/16/H/EM/KNX REG lieferbar Actionneur de commutation 8 canaux, avec mesure de courant No E: 405 663 819 Prix brut TVA excl. 565.00 CHF