

Scheda tecnica



DA64-230/KNX REG

Dali-Gateway


No E: 405 670 119

Prezzi brutto IVA escl.
590.00 CHF

Descrizione del prodotto

- Funge da interfaccia tra il sistema DALI e il bus KNX
- Consente di controllare e dimmerare fino a 64 reattori elettronici in 16 gruppi
- Modulo di scena per comando di singoli EVG
- Supporto di DALI "Device Type 8" (DT8) per il controllo del colore della luce, della luminosità e della temperatura del colore (RGB e Tuneable White)
- La messa in funzione DALI avviene attraverso il DCA (Device Control App)
- Possibile comando broadcast tramite pulsanti integrati
- Supporto per lampade d'emergenza DALI
- Stato e avvisi d'errore per relativa visualizzazione

Illustrazione



Dimensioni in mm

Caratteristiche tecniche DA64-230/KNX REG

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio

Apparecchi per installazione in serie (REG)

Materiale e forma di costruzione

Colore

Grigio chiaro

Caratteristiche elettronico

Scheda tecnica DA64-230/KNX REG

Pagina 1 / 3

Printing date: 08.05.2023 09:37

Swisslux AG

Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See

Tel: +41 43 844 80 80 Data di stampa: +41 43 844 80 81


Supporto Tecnico: +41 43 844 80 77

info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Tipo di collegamento	Morsetti KNX
Tipo di collegamento 2	Morsetto a vite
Indicatore a LED	sì
Sezione del conduttore [mm ²]	0.5 - 2.5 rigido, 0.5 - 2.5 filo sottile, 0.5 - 1.5 con ghiera
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Corrente assorbita [mA]	5.5
Controllo in loco/manuale	sì
Tensione aggiuntivo di alimentazione per Bus KNX	sì
Caratteristiche di funzionamento	
Controllo	KNX, KNX TP 256
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Tensione in uscita	16 V DC (Dali)
Corrente nominale massima [mA]	210
Corrente nominale [mA]	160
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-5 °C - +45 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	I

Schematics

Funzionamento normale



Accessori DA64-230/KNX REG



PSN-230/640/30/KNX REG lieferbar

Alimentazione KNX

No E: 405 800 119

Prezzi brutto IVA escl. 350.00 CHF