

LS Serie 4000K

Kleine Sensor-LED-Strahler

LS 150 S weiss

EAN: 4007841 052553

E-Nummer: 924712410

neva
lux



- Inklusive STEINEL LED-System
- UV-beständiger Kunststoff
- Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80
- Optionaler Eckwandhalter

Extrem hell, robust und aufmerksam. Der Sensor-Strahler LS 150 S. Ideal zur bedarfsgerechten Ausleuchtung grösserer Flächen rund ums Gebäude. Infrarot-Sensor mit 240° Erfassungswinkel und 12 m Reichweite. 1486 lm Lichtleistung, 4000 K Lichtfarbe, 14,7 W Leistungsverbrauch. Robuster Aluminium-Strahlerkopf. Erhältlich in Schwarz und Weiss.

LS Serie 4000K

Kleine Sensor-LED-Strahler

LS 150 S weiss

EAN: 4007841 052553

E-Nummer: 924712410



neva
lux

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Einstellungen via	Potis
Abmessungen (L x B x H)	176 x 155 x 210 mm
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Vernetzung	Nein
Anwendung, Ort	Aussenbereich
Anwendung, Raum	Aussenbereich Rund ums Haus Hof & Einfahrt
Montageort	Wand Ecke
Montageart	Aufputz
Montagehöhe	1,8 – 4 m
optimale Montagehöhe	2 m
Montagehöhe max	4,00 m
Leistung	14,7 W
gemessener Lichtstrom (360°)	1486 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Sockel	Ohne

Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Reichweite Tangential	r = 12 m (302 m²)
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
Hauptlicht einstellbar	Nein
Leistung	14,7 W
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-10 – 30 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Farbe	Weiss
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
EPREL Kategorie	Lichtquelle

LS Serie 4000K

Kleine Sensor-LED-Strahler

LS 150 S weiss


EAN: 4007841 052553

E-Nummer: 924712410




neva
lux

ILLUSTRATIONEN



Technische Zeichnungen



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Sensorerfassungsbereiche

LS Serie 4000K

Kleine Sensor-LED-Strahler

LS 150 S weiss


EAN: 4007841 052553

E-Nummer: 924712410



neva
lux

SCHALTBILDER



Schaltplan

LS Serie 4000K

Kleine Sensor-LED-Strahler

LS 150 S weiss

EAN: 4007841 052553

E-Nummer: 924712410



neva
lux

HIGHLIGHTS




Inklusive STEINEL LED-System



UV-beständiger Kunststoff



Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80



Optionaler Eckwandhalter

LS Serie 4000K

Kleine Sensor-LED-Strahler

LS 150 S weiss

EAN: 4007841 052553

E-Nummer: 924712410



neva
lux

ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Bezeichnung
	4007841630669	Eckwandhalter LS150 S weiss Zubehör