

XLED home 2 V2

Sensor-LED-Strahler

XLED home 2 weiss

EAN: 4007841 033125

E-Nummer: 924700192

neva
lux



- Neue Version mit warmweisser Lichtfarbe (3000K) und mehr Lumen/Watt
- Automatisches Licht für den vielseitigen Einsatz im Aussenbereich IP44
- Horizontal und vertikal schwenkbarer LED-Panel in edler Opal-Optik
- Einfach abdeckbarer 180° Bewegungsmelder mit 10 Metern Reichweite
- XL-Variante für maximale Leuchtkraft
- Slave-Geräte ohne Melder für einfache Vernetzung verfügbar
- Eckwandhalter als Zubehör erhältlich

Strahlend schöner LED-Strahler. XLED home 2 – der Aussenstrahler ohne Sensor. Frei schwenkbares LED-Panel mit neuer Opal-Abdeckung für angenehm flächiges Licht (1550 lm bei 13,7 W). Schwenkbereich: 180° (horizontal und vertikal). Kühlsystem aus hochwärmeleitendem Magnesium Composit (HCMC).

XLED home 2 V2

Sensor-LED-Strahler

XLED home 2 weiss

EAN: 4007841 033125

E-Nummer: 924700192



neva
lux

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Socket	Ohne
Abmessungen (L x B x H)	161 x 180 x 181 mm	LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Anwendung, Ort	Aussenbereich	Mit Bewegungsmelder	Nein
Anwendung, Raum	Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt	Dämmerungsschalter	Nein
Montageort	Wand Ecke	Leistung	13,7 W
Montageart	Aufputz	Schlagfestigkeit	IK03
Leistung	13,7 W	Schutzart	IP44
gemessener Lichtstrom (360°)	1550 lm	Schutzklasse	II
Farbtemperatur	3000 K	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Farbabweichung LED	SDCM3	Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Herstellergarantie	5 Jahre
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	EPREL Kategorie	Lichtquelle
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std		
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std		
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10		

XLED home 2 V2

Sensor-LED-Strahler

XLED home 2 weiss


EAN: 4007841 033125

E-Nummer: 924700192




neva
lux

ILLUSTRATIONEN



Technische Zeichnungen



Lichtverteilungskurven

XLED home 2 V2

Sensor-LED-Strahler

XLED home 2 weiss


EAN: 4007841 033125

E-Nummer: 924700192



neva
lux

SCHALTBILDER



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

XLED home 2 V2

Sensor-LED-Strahler

XLED home 2 weiss

EAN: 4007841 033125

E-Nummer: 924700192



neva
lux

HIGHLIGHTS



Inklusive STEINEL LED-System



HCMC Kühlsystem



UV-beständiger Kunststoff



Farbwiedergabeindex Ra \geq 80



Optionaler Eckwandhalter

XLED home 2 V2

Sensor-LED-Strahler

XLED home 2 weiss

EAN: 4007841 033125

E-Nummer: 924700192



neva
lux

ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Bezeichnung
	4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Pro 240 graphit Zubehör
	4007841055615	Eckwandhalter XLED home 2/ PRO 240 weiss Zubehör
	4007841055875	Eckwandhalter XLED home 2/ PRO 240 schwarz Zubehör
	4007841053109	Eckwandhalter XLED home 2 silber Zubehör