

## **ARTIKEL NR.** 5509-060360

## DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITflip max.3W 6000K inkl. 6 Piktogrammen 8h Betrieb, Li-ion Akku mit Selbsttest



Länge: 328mm









zur Artikelseite

- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Auswechselbarer Li-Ion Akku garantiert eine Leuchtdauer von 8 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Wand-/Deckenmontage mit stufenlos klappbarem Piktogramm
- Mit dem passenden Track Adapter 5519 ist die EXITflip in alle 3-Phasenschienen montierbar
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Leistungsaufnahme im Ladebetrieb kleiner 3 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen Pfeil (links, rechts, oben, unten)

GEWICHT IN KG	0.8	DIMMBAR	nicht dimmbar
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	3	SCHUTZART (IP)	IP20
VERBRAUCH (KWH/1000H)	3	TEMPERATURBEREICH	0°C bis +45°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	18	ERKENNUNGSWEITE	30 m
LUMEN PRO WATT	6	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6000
		FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		GEHäUSEFARBE	weiß
ABMESSUNGEN		PIKTOGRAMM INKLUSIVE	Ja
		SCHUTZKLASSE	II
Breite: 43mm		ART DER BATTERIE	Lithium-Ionen
Höhe: 23∩mm		MATERIAL	PC

EINGANGSSPANNUNG

200-240 V AC