# **FICHE TECHNIQUE**



# **PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC**

Référence Code GTIN

919 020 129 4015120431265



## Données techniques

#### **GÉNÉRALITÉS**

Catégorie d'appareils	Poussoirs
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans
FIXATION	
Type de montage	Inséré
Lieu de montage	Mural
Dimensions d'installation	Longueur: 55,5 mm x Largeur: 55,5 mm x Profondeur: 8 mm,
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	0,5 - 0,75 mm <sup>2</sup>

### Description du produit

- Bouton-poussoir 8x Tunable White
- Pour la commande de scènes de lumière et la commande prioritaire manuelle de luminaires

### BOÎTIER

Dimensions	Longueur 71 mm x Largeur 71 mm x Hauteur/profondeur 21,5 mm
Poids	45 g
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	-10 °C+40 °C
Taux d'humidité relative	5 – 93 %, sans condensation
Couleur	blanc
RACCORDEMENT	
Système de commande	DALI
Classe de protection	III
AUTOMATISATION	
Tension de bus	9,5 - 24 V DC

# **FICHE TECHNIQUE**




# **PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC**

 Référence
 Code GTIN

 919 020 129
 4015120431265

#### **Dimensions**



#### Description détaillée du produit

- Bouton-poussoir 8x
- Pour la commande de scènes de lumière et la commande prioritaire manuelle de luminaires dans les chambres de patient
- Fonctions standard : marche, arrêt, variateur
- Quatre scènes de lumière peuvent être sélectionnées