




## **GLENOS® 60**

## Indoor LED Spiegelleuchte weiß CCT switch 3000/4000K

Die mit einem Hochleistungs LED Strip ausgestatte Spiegelleuchte GLENOS überzeugt durch ihre elegante und schmale Erscheinung. Die L-förmige Befestigung des Profils, der in schwarz, weiß und grau erhältlichen Spiegelleuchte, sorgt für eine blendfreie Ausleuchtung des Spiegels. Mittels eingebautem CCT switch kann die Lichtfarbe bei der Installation zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden.




## **TECHNISCHE DATEN**

Art. Nr.	1003507
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	12 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	9 A
Dauer Einschaltstrom	150 μs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.04
Lumen	1170 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	axensymetrisch
Lichtaustritt	direkt



## Lichtquelle



Risikogruppe	0
Breite	61.5 cm
Höhe	3.7 cm
Tiefe	8 cm
Nettogewicht	0.544 kg
Bruttogewicht	0.905 kg
BIG WHITE Seite	241