




## NUMINOS® MOVE DL XL

## Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz 4000K 40° dreh- und schwenkbar

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3600 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV?



## **TECHNISCHE DATEN**

	T
Art. Nr.	1003748
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	1050 mA
Schutzklasse	III
Wattage	37.4 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	3600 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymetrisch
	•



## Lichtquelle

791850	A E	
Zubehör		
1004059	LED Treiber , 40W multi mA	
1004066	LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE	
1004071	LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI	
1004798	NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse	
1004799	NUMINOS® XL , Diffusor Prisma	
1004800	NUMINOS® XL , Diffusor Frosted	
1004801	NUMINOS® XL , Diffusor Wabe	
1006151	Numinos® XL Reduzier- ring , rund 240/180mm schwarz	
1006152	Numinos® XL Reduzier- ring , rund 240/180mm weiß	
1006153	Numinos® XL Reduzier- ring , eckig 240/180mm schwarz	
1006154	Numinos® XL Reduzier- ring , eckig 240/180mm weiß	

Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	11.8 cm
Durchmesser	19 cm
Nettogewicht	0.7 kg
Bruttogewicht	0.89 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	13 cm
Einbaudurchmesser	17.5 cm
BIG WHITE Seite	46