




NUMINOS® DL M

Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz 3000K 20° inkl. Blattfedern

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstrom von 1500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003865
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 20 / IP 44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	Ш
Wattage	17.55 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	1500 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR≤	19
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymetrisch
Lichtaustritt	direkt
	,

Lichtquelle

791822	A E	
Zubehör		
1004054	LED Treiber , 20W 500- mA PHASE	
1004064	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA	
1004069	LED Treiber , 29W 500-mA	
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellipse	
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma	
1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted	
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Wabe	
1006139	Numinos® S Reduzier- ring , rund 160/100mm schwarz	
1006140	Numinos® S Reduzier- ring , rund 160/100mm weiß	
1006141	Numinos® S Reduzier- ring , eckig 160/100mm schwarz	
1006142	Numinos® S Reduzier- ring , eckig 160/100mm weiß	

Risikogruppe	1
Höhe	6.8 cm
Durchmesser	10.5 cm
Nettogewicht	0.24 kg
Bruttogewicht	0.28 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	7.5 cm
Einbaudurchmesser	9 cm
BIG WHITE Seite	32