




## NUMINOS® SPOT PHA-SES

apparecchio a plafone/a parete a LED da interni bianco/nero 2700K  $24^{\circ}$ 

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada LED a plafone a soffitto NUMINOS® SPOT PHASE S Indoor, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Realizzate un'illuminazione di qualità su grandi superfici oppure applicate un faretto per un'illuminazione puntuale. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 10,42 Watt, l'intensità luminosa di 985 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS ® di SLV?



## **DATI TECNICI**

| Articolo:                                 | 1004102                    |  |
|---|----------------------------|--|
| Tensione nominale primaria                | 220-240V ~50/60Hz mA/V     |  |
| Corrente secondaria / tensione secondaria | 250mA                      |  |
| Lunghezza                                 | 16.2 cm                    |  |
| Altezza                                   | 14.5 cm                    |  |
| Diametro                                  | 6.5 cm                     |  |
| Peso netto                                | 0.58 kg                    |  |
| Peso lordo                                | 0.87 kg                    |  |
| Classe isolamento                         | I                          |  |
| Montaggio                                 | Superficie                 |  |
| Dettagli di montaggio                     | Soffitto,Parete            |  |
| Dimmerabile                               | Si                         |  |
| Tecnologia del dimmering                  | Taglio di fase discendente |  |
| Wattaggio                                 | 10.42 W                    |  |
| Lumen                                     | 985 lm                     |  |
| Temperaturacolore                         | 2700 Kelvin                |  |
| Angolo di emissione                       | 24 °                       |  |
| Colore                                    | bianco                     |  |
| CRI                                       | 90                         |  |
| UGR≤                                      | 16                         |  |
| Dati LXXBXX                               | L80B50                     |  |
| Durata                                    | 50000 h                    |  |
|   | •                          |  |



## Sorgente Luminosa

| 791819    | A E                 | BIG WHITE pagina | 72 |
|-----------|---------------------|------------------|----|
| Accessori |                     |                  |    |
| 1006167   | NUMINOS® S , anello |                  |    |