




NUMINOS

plafonnier intérieur, 60°, blanc/noir, LED, 28W, 2700K, variable Triac

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage Mais aussi avec le plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® SPOT PHASE L LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 28 watts, son intensité lumineuse de 2 475 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.:	1004296	
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V	
Courant secondaire / tension secondaire	700mA	
Longueur	21.3 cm	
Hauteur	18 cm	
Diamètre	10 cm	
Poids net	1.08 kg	
Poids brut	1.425 kg	
Classe de protection	I	
Montage	En saillie	
Détails de montage	Plafond	
Variable	Oui	
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Variateur en fin de phase	
Puissance en watts	28 W	
Lumen	2475 lm	
Température de couleur	2700 Kelvin	
Angle de rayonnement	60 °	
Coloris	blanc	
IRC	90	
UGR≤	22	
Données LXXBXX	L80B50	
Durée de vie	50000 h	



Source Lumineuse

791800	â E	Page du BIG WHITE	76
Accessoires			
1006169	NUMINOS® L , anneau frontal, blanc		