




NUMINOS® PD PHASE L

sospensione a LED da interni bianco/nero 2700K 24°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a sospensione NU-MINOS® PD PHASE L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Realizzate un'illuminazione di qualità su grandi superfici oppure applicate un faretto per un'illuminazione puntuale. Questa lampada a sospensione offre una potenza assorbita di 28 Watt, un'intensità luminosa di 2440 Lumen, una temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un ottimo indice di resa cromatica di oltre 90. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



DATI TECNICI

Articolo:	1004342	
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz mA/V	
Corrente secondaria / tensione secondaria	700mA	
Lunghezza sospensione	250 cm	
Altezza	21.3 cm	
Diametro	10 cm	
Peso netto	1.2 kg	
Peso lordo	1.284 kg	
Classe isolamento	I	
Montaggio	Superficie	
Dettagli di montaggio	Soffitto,Soffitto con accessori	
Dimmerabile	Si	
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente	
Wattaggio	28 W	
Lumen	2440 lm	
Temperaturacolore	2700 Kelvin	
Angolo di emissione	24 °	
Colore	bianco	
CRI	90	
UGR≤	19	
Dati LXXBXX	L80B50	
Durata	50000 h	
	•	



Sorgente Luminosa

791800	A E	BIG WHITE pagina	92	
Accessori				
1006169	NUMINOS® L , anello frontale bianco			