




## 3~ NUMINOS® DALIL

apparecchio con sistema trifase bianco/nero 2700K  $24^{\circ}$ 

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED 3~ NUMINOS® DALI L trifase, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Con il faretto potete generare un'illuminazione puntuale oppure un ambiente di qualità in grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 28 Watt, l'intensità luminosa di 2440 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS ® di SLV?



## **DATI TECNICI**

A .: 1	1004550
Articolo:	1004558
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz mA/V
Corrente secondaria / tensione secondaria	700mA
Lunghezza	21.3 cm
Altezza	18 cm
Diametro	10 cm
Peso netto	1.115 kg
Peso lordo	1.45 kg
Classe isolamento	I
Dettagli di montaggio	Binario a soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	DALI
Wattaggio	28 W
Lumen	2440 lm
Temperaturacolore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	24°
Colore	bianco
CRI	90
UGR≤	19
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
BIG WHITE pagina	66
	!



## Sorgente Luminosa

791800	â E
Accessori	
1006169	NUMINOS® L , anello frontale bianco