






THEO BRACKET

spot sur piquet extérieur, anthracite, GU10, QPAR51, 7W max

THEO BRACKET ajoute de la diversité aux possibilités déjà considérables offertes par la famille THEO de SLV : grâce à sa grande flexibilité d'orientation, ce spot sur piquet est idéal pour les éclairages d'accentuation en extérieur. Et il permet d'utiliser différentes sources, mais aussi des ampoules Smart LED – idéal pour un pilotage d'éclairage intelligent et pour faire varier des caractéristiques lumineuses spécifiques, selon le type de LED ou d'application.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| Réf.: | 1004652 |
|---------------------------|------------------------|
| Douille | GU10 |
| Source | LED GU10 51mm |
| Nombre de douilles | 1 |
| Lampes incluses | Non |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Plage d'inclinaison | 70 ° |
| Longueur | 17.5 cm |
| Longueur du piquet | 17.2 cm |
| Largeur | 10.6 cm |
| Hauteur | 15 cm |
| Poids net | 1.093 kg |
| Poids brut | 1.375 kg |
| Code IP | IP 44 / IP 65 |
| Classe de protection | I |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Sol |
| Puissance en watts | 7 W |
| Coloris | anthracite |
| Page du BIG WHITE | 601 |
| | 1 |



Source Préconisée

| 1004972 | Source LED QPAR51 , 36°, blanc, GU10, 2700K |
|---------|---|
| 1004973 | Source LED QPAR51 , 36°, blanc, GU10, 3000K |
| 1004974 | Source LED QPAR51 , 36°, blanc, GU10, 4000K |
| 560122 | Source LED QPAR51 , GU10, 3,7W, 2700K, va- riable |