




## **OCULUS PD**

## sospensione a LED single da interni bianco DIM-TO-WARM 2000-3000K

Con l'elevato indice di resa cromatica (CRI>90) e la dimmerabilità dim-to-warm a una luce particolarmente calda (2000-3000K), ogni componente della famiglia OCULUS crea come per magia un'ambientazione esclusiva. La speciale ottica della lente crea un effetto luminoso dai contorni particolarmente netti che rende questo apparecchio la soluzione ideale per un'illuminazione d'accento in ambienti privati raffinati, studi medici e professionali, bar, hotel e ristoranti. Utilizzando l'elemento smerigliato fornito in dotazione è possibile trasformare il fascio luminoso dai contorni netti in un effetto di luce soffusa.



## **DATI TECNICI**

Articolo:	1004673
Numero di diverse finestre	1
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz mA/V
Corrente secondaria / tensione secondaria	250mA
Lunghezza sospensione	250 cm
Altezza	9 cm
Diametro	9 cm
Peso netto	0.67 kg
Peso lordo	0.799 kg
Codice IP	IP 20
Classe isolamento	Ш
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Profilo per sospensione
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Wattaggio	11 W
Lumen	780 lm
Temperaturacolore	2000-3000 Kelvin
Angolo di emissione	100 °
Colore	bianco
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50



## Sorgente Luminosa



Durata	25000 h
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
BIG WHITE pagina	147