





TRUKKO

applique intérieure, miroir, rond, alu, LED, 25W, IP44

Les LED haut de gamme intégrées dans l'applique murale ronde TRUKKO WL génèrent dans votre salle de bain une lumière très fonctionnelle et variable, de 3 000 K, 4 000 K ou 6 500 K au choix. Pour vous assurer plus de confort, sa technologie antibuée empêche la buée de se former sur le miroir. Grâce à sa durée de vie attendue de 50 000 heures, cette applique murale est durable et nécessite peu de maintenance.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.:	1004731
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	24V
Diamètre	60 cm
Profondeur	2.8 cm
Poids net	3.956 kg
Poids brut	5.555 kg
Code IP	IP 44
Classe de protection	II
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Interrupteur variable
Puissance en watts	25 W
Lumen	1270 / 1260 / 1260 lm
Température de couleur	3000/4000/6500 Kelvin
Coloris	argent
IRC	90
Durée de vie	30000 h
Température ambiante minimale	-15 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Page du BIG WHITE	233



Source Lumineuse

916520	â F