




## S-TUBE

## Applique en saillie, rond, 1x max. 10 W GU10, noir

La nouvelle applique en saillie S-TUBE séduit d'abord par son design moderne et élégant. Avec son indice de protection IP65, sa douille GU10 pour sources LED interchangeables et sont spot rotatif et pivotant, ce luminaire outdoor présente aussi toutes les qualités nécessaires à un aménagement d'éclairage flexible. Et grâce à son câble nu, le S-TUBE s'installe aussi rapidement que facilement.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	1007653
Douille	GU10
Nombre de douilles	1
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	1
Puissance en watts	10 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Coloris	noir
Hauteur	16 cm
Profondeur	19.5 cm
Diamètre	6 cm
Poids net	0.72 kg
Poids brut	0.77 kg
Poids brut	



## Source Préconisée

1005077	Source LED QPAR51 , noir, GU10, 2700K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36°
1007230	Source LED QPAR51 GU10 2700 K 36°
1005080	Source LED QPAR51 , noir, GU10, 3000K