

# FICHE PRODUIT

HQL LED Accessories | Lampes LED de remplacement des lampes HID



---

## Zones d'application

- Streets, residential areas, pedestrian zones, parks

---

## Avantages du produit

- Support reduction of circadian disruption and improve the residents' life quality
- Very easy to install on lamp and shift to desired direction inside of luminaire

---

## Caractéristiques du produit

- Optional installation for shadowing
- Available for 2000 lm, 3000 lm and 4000 lm HQL LED lamps



## DONNÉES TECHNIQUES

### Données techniques légères

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Angle de rayonnement | Non pertinent |
|----------------------|---------------|

## DIMENSIONS ET POIDS



|                  |         |
|------------------|---------|
| Diamètre         | 64 mm   |
| Poids du produit | 25,00 g |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Optional accessory for the following HQL LED lamps: HQL LED 3600 29W 4058075765931 and HQL LED 4000 29W 4058075765955 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Catégorisations spécifiques aux pays

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Référence de commande | HQL LED 4000LM |
|-----------------------|----------------|


## Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Longueur                                 | 125 mm  |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 125 mm  |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 79,0 mm |

## Conseils de sécurité

- Only to be used with OSRAM HQL LED lamps
- Use in very tight or narrow luminaires is not recommended as this can shorten the lifetime of the lamp

## TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075788961 | Etui carton fermé<br>1           | 86 mm x 86 mm x 132 mm                    | 67.00 g            | 0.98 dm <sup>3</sup> |
| 4058075788978 | Carton de regroupement<br>6      | 265 mm x 180 mm x 150 mm                  | 683.00 g           | 7.16 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.