

- [Cookie Policy](#)
- [LEDVANCE worldwide](#)
- [Contact](#)

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

FICHE PRODUIT

TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 5P WT

TruSys® FLEX FEED-OUT BOX | Feed-out connector box

□

Caractéristiques du produit

- Feed-out connector box 5- and 8- pole



Server Error 403: Unauthorised access after multiple incorrect entries

You have repeatedly tried to access a password protected page. Please check your admission details and try again in a moment.

To reach the homepage, please click [here](#).

HELPFUL CONTENTS

- [Cookie Policy](#)
- [LEDVANCE worldwide](#)
- [Contact](#)

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|---------------|
| Diamètre | Non pertinent |
| Longueur | 296 mm |
| Largeur | 92 mm |
| Hauteur | 58,0 mm |
| Poids du produit | 530,00 g |

Matériau & couleurs

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Matériau de corps | Acier/Polycarbonate (PC) |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Emplacement montage | Rail de montage |
| Longueur d'encastrement | Non pertinent |
| Largeur de montage | Non pertinent |
| Diamètre d'encastrement | Non pertinent |

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------|-----------------------------|
| Normes | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
|--------|-----------------------------|

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|--|---------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Disponible à partir de septembre 2022 |
|--|---------------------------------------|

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075782013 | Etui carton fermé 1 | 358 mm x 100 mm x 70 mm | 609.00 g | 2.51 dm ³ |
| 4058075782020 | Carton de regroupement 20 | 685 mm x 510 mm x 167 mm | 13769.00 g | 58.34 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Server Error 403: Unauthorised access after multiple incorrect entries

You have repeatedly tried to access a password protected page. Please check your admission details and try again in a moment.

To reach the homepage, please click [here](#).

HELPFUL CONTENTS

- [Cookie Policy](#)
- [LEDVANCE worldwide](#)
- [Contact](#)

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



Server Error 403: Unauthorised access after multiple incorrect entries

You have repeatedly tried to access a password protected page. Please check your admission details and try again in a moment.

To reach the homepage, please click [here](#).

HELPFUL CONTENTS