

- [Cookie Policy](#)
- [LEDVANCE worldwide](#)
- [Contact](#)

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO TRUSYS FLEX END CAP LOW RAIL WT

TruSys® FLEX END CAP ENERGY RAIL | Tappi terminali per binario elettrificato

□

Caratteristiche del prodotto

- Terminale cliccabile per la guida di montaggio



Server Error 403: Unauthorised access after multiple incorrect entries

You have repeatedly tried to access a password protected page. Please check your admission details and try again in a moment.

To reach the homepage, please click [here](#).

HELPFUL CONTENTS

- [Cookie Policy](#)
- [LEDVANCE worldwide](#)
- [Contact](#)

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	57,0 mm
Larghezza	72,0 mm
Altezza	19,0 mm
Peso prodotto	16,00 g

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)



APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio	Guida di montaggio
------------------------	--------------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da settembre 2022
-----------------------------------------	-------------------------------

DOWNLOAD

DOWNLOAD	
	User instruction
	User instruction

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075781870	BAG 2	72 mm x 78 mm x 13 mm	39.00 g	0.07 dm ³
4058075781887	Cartone di spedizione 288	440 mm x 440 mm x 180 mm	6011.00 g	34.85 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.



Server Error 403: Unauthorised access after multiple incorrect entries

You have repeatedly tried to access a password protected page. Please check your admission details and try again in a moment.

To reach the homepage, please click [here](#).


HELPFUL CONTENTS

- [Cookie Policy](#)
- [LEDVANCE worldwide](#)
- [Contact](#)

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



Server Error 403: Unauthorised access after multiple incorrect entries

You have repeatedly tried to access a password protected page. Please check your admission details and try again in a moment.

To reach the homepage, please click [here](#).

HELPFUL CONTENTS