- Cookie Policy
- LEDVANCE worldwide
- Contact

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO TRUSYS FLEX BLIND COVER WT

TruSys® FLEX BLIND COVER | Tappi di chiusura per binario elettrificato

Caratteristiche del prodotto

- Diffusore per le sezioni di guida elettrica senza apparecchio montato
- Compresi diffusori laterali opzionali per inserti di apparecchi di illuminazione

Server Error 403: Unauthorised access after multiple incorrect entries

You have repeatedly tried to access a password protected page. Please check your admission details and try again in a moment.

To reach the homepage, please click here.

HELPFUL CONTENTS

- Cookie Policy
- LEDVANCE worldwide
- Contact

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

| Lunghezza | 1500 mm |
|---------------|----------|
| Larghezza | 70,0 mm |
| Altezza | 21 mm |
| Peso prodotto | 218,00 g |

MATERIALE & COLORI

| Colore del prodotto | bianco |
|---------------------|--------------------|
| Materiale del corpo | Policarbonato (PC) |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| Posizione di montaggio | Guida di montaggio |
|------------------------|--------------------|
|------------------------|--------------------|

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Disponibile da settembre 2022 |
|---|-------------------------------|
|---|-------------------------------|

DOWNLOAD

| DOWNLOAD |
|------------------|
| User instruction |
| User instruction |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 4058118270828 | BAG 1 | | | |
| 4058118268948 | Cartone di spedizione 50 | 1,513 mm x 368 mm x 236 mm | 12717.00 g | 131.40 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Server Error 403: Unauthorised access after multiple incorrect entries

You have repeatedly tried to access a password protected page. Please check your admission details and try again in a moment.

To reach the homepage, please click here.

HELPFUL CONTENTS

- Cookie Policy
- LEDVANCE worldwide
- Contact

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

Server Error 403: Unauthorised access after multiple incorrect entries

You have repeatedly tried to access a password protected page. Please check your admission details and try again in a moment.

To reach the homepage, please click here.