

PRODUKTDATENBLATT

SP RING D180 BK

SPOT RING | Sanierungsringe für die Reduzierung des vorhandenen Deckenausschnitts

Anwendungsgebiete

- Sanierung bestehender Ausschnitte in abgehängten Decken



Produktvorteile

- Retrofit: Austausch bestehender Decken-Einbauleuchten mit LEDVANCE SPOT FIX und ADJ in neuester LED-Technologie
- Standardisieren: Verkleinern des vorhandenen Deckenausschnitts auf einen Standardausschnitt von 68 mm
- Vielseitig: Sanierungsringe für vorhandene Deckenausschnitte von Ø68 - Ø115 oder Ø115 - Ø160 mm


Produkteigenschaften

- Material: tiefgezogener Stahl
- Nur für LEDVANCE SPOTs mit 68 mm Einbaudurchmesser geeignet
- Federn mit weichem Silikonüberzug



TECHNISCHE DATEN**Maße & Gewicht**

| | |
|-------------|--------|
| Durchmesser | 180 mm |
| Höhe | 3 mm |

**Materialien & Farben**

| | |
|-----------------|---------|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Stahl |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Montageart | Einbau |
| Montageort | Decke |
| Einbaudurchmesser | 115...160 mm |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------|----------------------|
| Normen | CE / CB / UKCA / EAC |
|--------|----------------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab November 2022 |
|-----------------------|----------------------------|

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|------------------|
|  | User instruction |
|  | User instruction |
|  | User instruction |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854013447 | BAG 1 | 182 mm x 182 mm x 3 mm | 180.00 g | 0.10 dm ³ |
| 4099854013454 | Versandschachtel 20 | 365 mm x 185 mm x 240 mm | 3935.00 g | 16.21 dm ³ |
| 4099854013461 | Versandschachtel 60 | 580 mm x 385 mm x 270 mm | 700.00 g | 60.29 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.