

FICHE PRODUIT

PANEL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK

PANEL 1200 TWIST LOCK EXTENSION | Twist lock cable extension for Panel Comfort 1200



Avantages du produit

- Improves visual appearance of the Panel in suspended application
- Extension cable on DC side allowing to hide the driver behind the ceiling
- Tool free installation by linking the extension wire into the existing twist lock connection between panel and driver

Caractéristiques du produit

- 2400 mm cable lengths
- Male or female twist lock connector on both ends
- Silver colored / transparent cable insulation for the most inconspicuous appearance possible
- Suitable for PANEL COMFORT 1200



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	13,0 mm
Longueur	2400 mm
Poids du produit	58,93 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Transparent
Matériau de corps	Polyvinylchlorid (PVC)

APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Plafond
---------------------	---------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
--------	-----------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from December 2022
--	------------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Including 4 transparent cable holders to fix the cable at the metal wire of the Suspension Kit

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction
	Offres

TÉLÉCHARGEMENTS




Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854018510	BAG 1	200 mm x 130 mm	64.00 g	
4099854026034	Carton de regroupement 4	197 mm x 127 mm x 44 mm	314.00 g	1.10 dm ³
4099854026041	Shipping box 24	277 mm x 217 mm x 159 mm	2243.00 g	9.56 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.