# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Decor Tokio Table

Decor Tokio | Decorative luminaires with led integrated



#### Aree di applicazione

- Corridoi
- Aree di ingresso
- Soggiorni
- Camere da letto
- Uffici

## Vantaggi del prodotto

- Design gradevole
- Japanese design

# Caratteristiche del prodotto

- 3000 K
- Housing material: metal
- Decorative Luminaire



## **DATI TECNICI**

## DATI ELETTRICI

Potenza nominale	5,00 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	25,000 mA
Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>	1900 μs
Fattore di potenza λ	≥0,5
Classe di sicurezza	П


#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	260 lm	
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	420 lm	
Efficienza luminosa	52 lm/W	
Temperatura di colore	3000 K	
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo	
Indice di resa cromatica Ra	> 80	
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm	
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1	

## **DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	160.00 mm
Larghezza	150.00 mm
Altezza	440.00 mm
Peso prodotto	830,00 g
Lunghezza del cavo	1800 mm





## **MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Nero
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Steel
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

## **APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Standing
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Orientabile	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

#### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	30000

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Resistenza agli urti di un pallone	No



#### ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	1
-------------------------------	---

## **EQUIPMENT / ACCESSORIES**

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

#### **DOWNLOAD**

	DOWNLOAD
PDF	User instruction
PDF	Declarations Of Conformity CE

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075757042	Astuccio 1	172 mm x 485 mm x 172 mm	1004.00 g	14.35 dm <sup>3</sup>
4058075757059	Cartone di spedizione 4	365 mm x 365 mm x 510 mm	4812.00 g	67.94 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

