

PRODUKTDATENBLATT LS AY -PW02/UW/39X26/14/2

LED STRIP V 2000 P | IP66 geschützte LED-Bänder mit 2000 lm/m für viele Anwendungen



Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile

- Robustes Aluminiumprofil
- Schnelle und einfache Montage

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	2000 mm
Breite	39.0 mm
Höhe	26.0 mm
Produktgewicht	520,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-15+45 °C
Betriebstemperaturbereich	-15+45 °C

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt Kann mit allen LEDVANCE LED Strips inklusive Verbindern und Endkappe verwendet werden

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-35+85 °C
------------------------	-----------

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075401471	BAG 1	2,000 mm x 40 mm x 26 mm	521.00 g	2.08 dm ³
4058075401488	Bündel 5	2,000 mm x 40 mm x 130 mm	2606.00 g	10.40 dm³
4058075401495	Versandschachtel 25	2,040 mm x 210 mm x 160 mm	14404.00 g	68.54 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.