

# PRODUKTDATENBLATT LS AY -PF03/UW/25X7/12/1

Flat Profiles for LED Strips | Flache Profile für LED-Bänder



# Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

## Produktvorteile

- Flache Bauhöhe
- Schnelle und einfache Montage

## **TECHNISCHE DATEN**

# Maße & Gewicht

Länge	1000 mm
Breite	25.0 mm
Höhe	7 mm
Produktgewicht	120,00 g

## Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau

# Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-15+45 °C
Betriebstemperaturbereich	-15+45 °C

#### Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Kann mit SUPERIOR UNPROTECTED Strips verwendet werden / Kann nicht mit SUPERIOR PROTECTED Strips verwendet werden / Kann mit PERFORMANCE UNPROTECTED Strips verwendet werden / Kann nicht mit PERFORMANCE PROTECTED Strips verwendet werden / Kann mit VALUE UNPROTECTED Strips verwendet werden / Kann nicht mit VALUE PROTECTED Strips verwendet werden
-----------------------	---

#### **LOGISTISCHE DATEN**

Lagertemperaturbereich	-35+85 °C
------------------------	-----------

## **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075278257	BAG 1	1,200 mm x 50 mm x 10 mm	121.00 g	0.60 dm <sup>3</sup>
4058075278264	Bündel 10	500 mm x 55 mm x 100 mm	1210.00 g	2.75 dm <sup>3</sup>
4058075278271	Versandschachtel 50	1,030 mm x 155 mm x 110 mm	6494.00 g	17.56 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.