

PRODUKTDATENBLATT

PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75

SURFACE MOUNT KIT | Querversteifte Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten

Anwendungsgebiete

- H75 Versionen für alle LEDVANCE Panels verwendbar
- H50 Versionen nur passend für LEDVANCE Biolux Panel und Panel Protect



Produktvorteile

- Einbaufertig dank vormontierter magnetischer Ecken
- Querversteifung für erweiterte Stabilität
- H50 Version mit geringer Aufbauhöhe passen für Panels mit einer Maximalhöhe von 38 mm (Panel + Treiber)

Produkteigenschaften


- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium
- Aufbaurahmen erhältlich in 75 mm (H75) oder 50 mm (H50) Höhe
- Verfügbar in den Farben Weiss (ähnlich RAL9003) oder Schwarz (ähnlich RAL9005)



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 600,5 mm |
| Breite | 600,5 mm |
| Höhe | 75,0 mm |
| Produktgewicht | 1600,00 g |



Materialien & Farben

| | |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

Anwendung & Installation

| | |
|------------|------------|
| Montageart | Oberfläche |
| Montageort | Decke |

DOWNLOADS

| | |
|---------------------|--|
| Ausschreibungstexte | |
|---------------------|--|



Ausschreibungstexte

VERPACKUNGSMATERIALIEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075472914 | Faltschachtel 1 | 605 mm x 81 mm x 606 mm | 2009.00 g | 29.70 dm ³ |
| 4058075472921 | Versandschachtel 4 | 625 mm x 355 mm x 635 mm | 9456.00 g | 140.89 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.