

# PRODUKTDATENBLATT

## PANEL 1200 Surface Mount Kit

SURFACE MOUNT KIT | Querversteifte Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten

---

### Anwendungsgebiete

- H75 Versionen für alle LEDVANCE Panels verwendbar
- H50 Versionen nur passend für LEDVANCE Biolux Panel und Panel Protect



---

### Produktvorteile

- Einbaufertig dank vormontierter magnetischer Ecken
- Querversteifung für erweiterte Stabilität
- H50 Version mit geringer Aufbauhöhe passen für Panels mit einer Maximalhöhe von 38 mm (Panel + Treiber)

---

### Produkteigenschaften


- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium
- Aufbaurahmen erhältlich in 75 mm (H75) oder 50 mm (H50) Höhe
- Verfügbar in den Farben Weiss (ähnlich RAL9003) oder Schwarz (ähnlich RAL9005)



## TECHNISCHE DATEN

## Maße &amp; Gewicht

Länge	1200,5 mm
Breite	300,5 mm
Höhe	56,0 mm
Produktgewicht	1025,00 g



## Materialien &amp; Farben

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

## Anwendung &amp; Installation

Montageart	Oberfläche
Montageort	Decke

## Zertifikate &amp; Standards

Ballwurfsicher	Nein
----------------	------

## DOWNLOADS

## Ausschreibungstexte



Ausschreibungstexte

## VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075108820	Faltschachtel 1	307 mm x 1,210 mm x 62 mm	1330.00 g	23.03 dm <sup>3</sup>

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075108837	Versandschachtel 4	1,220 mm x 270 mm x 330 mm	6370.00 g	108.70 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.