PRODUKTDATENBLATT
Decor Square 150x150mm G9 IP44

Decor Square | Badezimmerleuchten mit G9 Fassung aus Metall und Glas

Anwendungsgebiete

- Badezimmer
- Wohnzimmer
- Schlafzimmer
- Küchen
- Büros

Produktvorteile

- Elegantes Design
- Gesockelte Leuchte, die Lampen können ausgetauscht werden
- Hochwertiger Leuchtenkopf aus Glas

Produkteigenschaften

- Geeignet für Lampen mit G9-Sockel
- Hochwertig verarbeitete Gläser und Metallgehäuse
- Dekorative Leuchte

403 Forbidden

Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	II

Photometrische Daten

Flimmer-Messgröße (Pst LM)	-
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	-

Maße & Gewicht

Länge	150,00 mm
Breite	150,00 mm
Höhe	175,00 mm
Produktgewicht	880,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahl
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Schutzart	IP44
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen

403 Forbidden

Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2

Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	G9

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Leuchtmittel	1

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate
PDF	User instruction
PDF	Declarations Of Conformity CE
PDF	Declarations Of Conformity UKCA

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075756908	Faltschachtel 1	172 mm x 172 mm x 203 mm	986.00 g	6.01 dm^3
4058075756915	Versandschachtel 4	365 mm x 365 mm x 228 mm	4506.00 g	30.38 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

403 Forbidden

Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2