

PRODUKTDATENBLATT SF CIRCULAR 500 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Ersatz-Abdeckung



Anwendungsgebiete

- Ersatz für SURFACE CIRCULAR 350 3CCT Abdeckungen

Produktvorteile

- Einfacher Austausch der Abdeckung ohne Leuchtaustausch

Produkteigenschaften

- Opale Leuchtenabdeckung aus PMMA
- Schlagfestigkeit: IK03




TECHNISCHE DATEN

Photometrische Daten

| | |
|---------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
|---------------------|-------|

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Durchmesser | 500,00 mm |
| Höhe | 105,00 mm |
| Produktgewicht | 370,00 g |



Materialien & Farben

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Material Abdeckung | Polymethylmethacrylat (PMMA) |

Zertifikate & Standards

| | |
|----------------|------|
| Ballwurfsicher | Nein |
|----------------|------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Ersatz-Abdeckung optional erhältlich

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |
|  | Declarations Of Conformity CE |

Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity UKCA

Ausschreibungstexte



Ausschreibungstexte

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| 4099854064395 | Bündel 1 | 520 mm x 520 mm x 108 mm | 427.00 g | 29.20 dm ³ |
| 4099854064401 | Versandschachtel 5 | 577 mm x 537 mm x 554 mm | 4174.00 g | 171.66 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.