

# FICHE PRODUIT DOT-it Nursery RGB 3 PC + Remote control

DOT-IT NURSERY | Luminaire à pile multicolore TOUCH Dim (changement de l'intensité lumineuse au toucher)



#### Zones d'application

- Chambres d'enfants
- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Veilleuse

# Avantages du produit

- Peut être facilement déplacé là où la lumière est nécessaire grâce au fonctionnement sur batterie
- Fonctionnement économique grâce à une faible consommation
- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus

#### Caractéristiques du produit

- RGB
- Gradable via Touch DIM



# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,17 W
Tension nominale	4,5 V
Intensité nominale	39,000 mA
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	-
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	-
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	-
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

# Données photométriques

Flux lumineux	2 lm	
Efficacité lumineuse	11 lm/W	
Teinte de couleur (désignation)	Rouge / Vert / Bleu	
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80	
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1	
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG1	
Angle de rayonnement	110 °	

# **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	75,00 mm
Hauteur	28,00 mm
Poids du produit	238,00 g

# Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Plastic
Teneur en mercure	0.0 mg

#### **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Plage de température de stockage	-20+80 °C
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Saillie
Emplacement montage	Mur / Dessus de meuble
Module LED remplacable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

#### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

#### **ÉCLAIRAGE DE SECOURS**

Tension nominale de la batterie	3 V

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / UKCA
--------	-----------

# **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Télécommande et batterie incluses

#### **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats
PDF	Declarations Of Conformity CE

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075575639	Blister 1	28 mm x 140 mm x 400 mm	331.00 g	1.57 dm³
4058075575646	Carton de regroupement 6	423 mm x 193 mm x 166 mm	2429.00 g	13.55 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous

passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.